



# J.D. Irving Limited

## SPÉCIFICATIONS POUR ACHAT DE BOIS

### SCIERIE DE SAINT LEONARD - BILLES DE SCIAGE

ENTRÉE EN VIGUEUR : 7 mai 2017 pesée uniquement

GRADE 1	
ESPÈCES	Sapin/épinette seulement ; minimum <b>50% d'épinette</b> , moins de 50% de sapin (bois net de pourriture seulement)
ÂGE	Livré sous 3 mois de la date de coupe (arbres vivants au moment de la coupe)
QUALITÉ	Au moins <b>90 %</b> des billes au sein du chargement doivent répondre aux spécifications suivantes pour la longueur, le diamètre et les défauts.
LONGUEUR	12' et 16' de longueur <b>plus 3" à 7"</b> de résidu; les chargements doivent contenir un minimum de <b>60 %</b> de billes de 16'.
DIAMÈTRE (sans écorces)	Billes de 16' = 6" minimum à 20" au maximum (sans écorces). Empattement excessif au gros bout coupé. Billes de 12' = 8" minimum à 20" au maximum (sans écorces). Empattement excessif au gros bout coupé.
DÉFAUTS	Pas plus de 25 % de diamètre de pourriture <b>ou</b> pas plus de 1/3 du volume brut de la bille en défauts de dommages, de courbure, de morsures de porc-épic, ou autres défauts invendables. Aucune bille fourchue. Aucun bois brûlé ou carbonisé. Pas de nœuds excessifs : pas plus de 12 nœuds de 1" à 3" de diamètre <b>OU</b> pas plus de 8 nœuds de plus 3" de diamètre dans une section de 4 pieds d'une bille.
GRADE 2	
ESPÈCES	Moins de 50% d'épinette. Le pin gris est acceptable mais doit être séparé pour le déchargement.

**REMARQUE:** Les chargements peuvent être rejetés par le personnel de cubage de JDI avant déchargement s'ils ne respectent pas ces spécifications minimum. Le grade sera déterminé par JDI sur la base d'un échantillon de + de 40 pièces extraites au hasard de chaque chargement et resucre à l'aide des spécifications ci-dessus. La qualité (le pourcentage de pièces acceptables) sera mesurée à l'aide des spécifications ci-dessus. Les chargements évalués à 90 % ou plus peuvent être éligibles pour un BONUS QUALITE le cas échéant en vertu des conditions contractuelles ou comme déterminé par J.D. Irving, Limited. Tout fournisseur dont les résultats de qualité sur échantillon sont inférieurs à 60 % pour un (1) chargement, ou inférieurs à 85 % pour trois (3) chargements livrés dans une période de 4 semaines -, sera SUSPENDU POUR RAISON DE QUALITE et ses livraisons seront immédiatement suspendues. Les fournisseurs visés par une suspension pour raison de qualité ne pourront reprendre les livraisons qu'après leur approbation par l'Acheteur de bois de JDI.

Le camionneur ou le producteur doit aviser le personnel de cubage de JDI ou le cubeur en chef de tout différend de cubage ou de grade au moment de la livraison, ou sous 24 heures après la livraison. Les chargements ou résultats de qualité d'échantillon contestés seront conservés par JDI pendant 24 heures afin d'en permettre l'inspection. Ces spécifications peuvent être modifiées par JDI moyennant un préavis minimum.

Signé :

  
Brent Thompson

Date : 20 avril 2017