

J.D. Irving, Limited

SUSSEX - SPÉCIFICATIONS POUR BILLE DE SCIAGE DE BOIS FEUILLU

ENTRÉE EN VIGUEUR : <u>Le 31 août 2014</u> pesée

GRADE 2	
ESPÈCES	Érable franc, bouleau jaune et bouleau blanc ; maximum de 25 % de bouleau blanc
ÂGE	Livré sous 2 semaines de la date de coupe (arbres vivants au moment de la coupe)
LONGUEUR	8'6", 10'6 et 12'6"
DIAMÈTRE	10'' minimum diamètre supérieur (sans écorce);
DÉFAUTS	La courbure ne doit pas mesurer plus d'1/3 du diamètre le plus petit du billot
	La pourriture maximale du gros bout est d'1/3 du plus petit diamètre du billot
	Aucune bille tachée n'est acceptée
	Les billes fendues ne sont pas acceptées
	Pas d'arbres fourchus, gros bouts coupés au niveau du sol et au carré avec la ligne centrale de l'arbre

Toutes les charges contenant du bois brûlé, des espèces inacceptables ou des billes contenant du métal seront rejetées. Les billots défectueux dans les charges pourront être déduits du cubage et renvoyés aux producteurs sur le camion OU changés de grade pour faire de la pâte (spécifications de l'usine à déchiqueter le bois de Sussex) à la discrétion du personnel de cubage en service. Toute dispute concernant le cubage ou le grade sera portée à l'attention du personnel de cubage ou de l'administrateur du district de la région du Sussex au moment de la livraison par le camionneur ou le producteur et si déchargé, empilé séparément. Ces spécifications peuvent être modifiées par J. D. Irving, Limited moyennant un préavis minimum.

Signé Brent Thompson

Date

15 août 2014